

ゴルフ場で使用される芝適用・登録【殺菌剤】

2024.2.13(24-1)
ゴルフ場防除技術研究会

No.	商品名	一般名	AI	メーカー(登録)	毒性		使用量 (㎡当り)			ブ ラ ウ ン パ ッ チ	ラ ー ジ ン	春 は げ 症	象 の 足 跡	ヘル ミ ン ト ス ポ リ ウ ム	カ ー ブ ラ リ ア 葉 枯 病	ダ ラ ー ス ポ ット	雪 腐 小 粒 菌 核 病	紅 色 雪 腐 病	ビ シ ウ ム 病	さ び 病	炭 疽 病	赤 焼 病	フ ェ ア リ ー リ ン グ	イ ェ ロ ー バ ッ チ	テ ィ ク オ ー ル バ ッ チ	ゾ ィ シ ア デ ク ラ ィ ン	リ ン グ ス ポ ッ ト 病	ホ ウ ソ ウ 病	か さ 枯 病	葉 枯 菌 病	い も ち 病	藻 類	コ ケ	デ ッ ド ス ポ ッ ト 病	ド レ ク ス レ ラ 葉 枯 病	黄 化 萎 縮 病
					LD ₅₀	TL _m	希釈倍数 (倍)	水量 (L)	薬量 (g/ml)																											
22	グリノキシラン水和剤	有機銅 キャプタン	30% 20%	日本農業	普	C	300~500	1.0~2.0	2.0~6.7	○																										
23	クルセイダーフロアブル	テブコナゾール	40%	エンバイロサイエンス	普		400~2,000	0.1~0.5	0.25~0.4		○	○				○																				
24	クロステクト水和剤	マンゼブ マイクロタニル	65% 2%	コルテバ	普		125~250、165~250* 165**	0.25、0.5*・**	1.0~2.0、2.0~3.0* 3.0**							○		○												○						
25	サブデューマックス液剤	メタラクシルM	22%	シンジェンタ	普		200*、400*、1,000	0.1*、0.2*、0.5	0.5									○		○														○		
26	サブロール乳剤	トリホリン	15% ★18%	住友商事、住商アグロ、 クミアイ化学、住友化学	普	A	1,000	1.0~10.0	1.0~10.0										○		○															
27	サンブレイク液剤	ヒドロキシシキサゾールカリウム塩	22.84%	宇都宮化成工業	普		50~100**、250~500* **・***	0.1**、0.5*・**・ ***	1~2.0										○		○															
28	ザンブローターフ	アメトコラジン	18.9%	BASF	普		200、1,000	0.1、0.5	0.5、1.0												○															
29	シグネチャーWDG	ホセチル	79.4%	エンバイロサイエンス	普		100~250	0.1~0.5	1~2												○															
30	芝美人フロアブル	メトコナゾール	20%	クレハ、日産化学	普	A	600~2,000、200*	0.2~0.5、0.1*	0.25~0.5	○	○	○	○								○															
31	シバンバフロアブル	アゾキシストロピン シブコナゾール	18.2% 7.3%	シンジェンタ	普		400~1,000	0.2、0.25	0.2~0.5		○	○				○									○	○										
32	シバンバPROフロアブル	アゾキシストロピン ヘキサコナゾール	18% 15.3%	シンジェンタ	普		2~5.3*、250~333* **・***、500~666*・**	0.8~1.6mℓ* 0.1*・***、0.2* **	0.3~0.4		○	○	○			○	○								○	○										
33	セルカディスフロアブル	フルキサピロキサド	26.5%	BASF	普		400~2,000、3.2~ 12.8(無人航空機)*	0.1~0.5、0.8~ 3.2mℓ(無人航空 機)*	0.25~0.5、0.25~ 0.5(無人航空機)*		○	○	○			○	○				○				○	○										
34	セレントーフ顆粒水和剤	ベンシクロン	50%	エンバイロサイエンス	普		—	0.1~0.5	0.5		○																									
35	センチネル顆粒水和剤	シブコナゾール	40%	シンジェンタ	普		2,000~2,500	0.3	0.1~0.13		○	○	○	○						○					○	○										
36	ターフシャワー	プロバモカルブ塩酸塩	66.7%	アリスタ	普	A	400~600、500*	1.0、0.5*	1.0~2.5												○															
37	ターフトップDF	クレソキシムメチル	40%	日本曹達	普	B	1,000	0.2~1.0	0.2~1.0	○	○	○	○	○		○				○	○	○	○													
38	ダイブフロアブル	アゾキシストロピン ジフェノコナゾール	18.2% 11.3%	シンジェンタ	普		167~2,000	0.05~1.0	0.3~0.5		○					○	○	○	○	○	○															
39	ダコグリーン顆粒水和剤	TPN チウラム	50% 30%	エス・ディー・エス、レイ ンポー薬品、クミアイ化学	普		250、2*	0.5	2.0	○					○	○					○							○	○				○			
40	ダコニールターフ	TPN	53%	エス・ディー・エス	普	C	250~500*、650~1,000	0.5*、1.0、0.1~ 1(コケ・藻)	1.0~2.0	○						○					○									○	○					
41	タチガレン液剤	ヒドロキシシキサゾール	42%	三井化学アグロ、ホクサン	普	A	500~1,000、250~500*	0.5*、2.0	1.0~2.0*、2.0~4.0										○		○															
42	タフシーバフロアブル	ベンシクロン テブコナゾール	15% 10%	エンバイロサイエンス	普		400~1,000	0.2~1.0	0.5~1.0	○	○	○				○	○			○	○															

ゴルフ場で使用される芝適用・登録【殺菌剤】

2024.2.13(24-1)
ゴルフ場防除技術研究会

No.	商品名	一般名	AI	メーカー(登録)	毒性			希釈倍数(倍)			水量(L)			薬量(g/ml)			ブ ラ ウ ン パ ッ チ	ラ ー ジ ン パ ッ チ	春 は げ 症	象 の 足 跡	ヘル ミ ン ト ス ポ リ ウ ム	カ ー ブ ラ リ ア 葉 枯 病	ダ ラ ー ス ポ ッ ト	雪 腐 小 粒 菌 核 病	紅 色 雪 腐 病	ピ シ ウ ム 病	さ び 病	炭 疽 病	赤 焼 病	フ エ ア リ ー リ ン グ	イ エ ロ ー バ ッ チ	テ ィ ク オ ー ル バ ッ チ	ゾ ィ シ ア デ ク ラ イ ン	リ ン グ ス ポ ッ ト 病	ネ ク グ ロ ス ポ ッ ト 病	褐 色 雪 腐 病	か さ 枯 病	葉 枯 細 菌 病	褐 条 病	い も ち 病	藻 類	コ ケ 類	デ ッ ド ス ポ ッ ト 病	ド レ ク ス レ ラ 葉 枯 病	黄 化 萎 縮 病
					LD50	TLm	LD50	TLm	LD50	TLm	LD50	TLm	LD50	TLm	LD50	TLm																													
85	ランマンPフロアブル	シアゾファミド	9.4%	石原バイオサイエンス	普			200、400、1,000	0.1、0.2、0.5	0.5																																			
86	リゾトップ	フラメトビル	50%	レインボー薬品	普	B	1,333~2,000*、1,000~3,000**	0.2~0.3*、0.1~0.3**	0.1~0.15*、0.1**																																				
87	レキシコン	ピラクrostロピンフルキサビロキサド	5% 4%	丸和バイオケミカル	普		100・200・500、500・1,000*	0.1、0.2、0.5、1.0	1.0																																				
88	ローバーフロアブル	フルオビコリド	40%	エンバイロサイエンス	普		200、400、1,000、0.5ml*	0.1、0.2、0.5、0.1~0.5*	0.5																																				
89	ロブグラン水和剤	イブロジオントルクロホスメチル	37.5% 25%	ホクサン	普		100~133	2.0	1.5~2.0																																				
90	ロブドール水和剤	有機銅イブロジオン	34% 16.5%	エンバイロサイエンス、日本農薬	普		300*、500	1.0	2.0、3.3*																																				
91	ユニゾン水和剤	ベンチオピラドマンゼブ	4.25% 65%	三井化学アグロ、理研グリーン	普		167	0.5	3.0																																				