









ゴルフ場で使用される芝適用・登録【殺菌剤】

2020.2.12(20-1)  
ゴルフ場防除技術研究会

No.	商品名	製剤	一般名	AI	メーカー(登録)	毒性		使用量 (㎡当り)			ブラウンパッチ	ライジ	春は	象の足跡	ヘルミントス	カブラリア葉枯病	ダラスボット	雪腐小菌核病	紅色雪腐病	ビシウム病	さび病	炭疽病	赤焼病	フェアリーリング	イエローパッチ	テイクオールパッチ	ソシアデクライン	リネグロステイト病	褐色雪腐病	かさ枯病	いもち病	藻類	コケ	デッドスポット病	ドレクスレラ葉枯病	黄化萎縮病	
						LD <sub>50</sub>	TLm	希釈倍数(倍)	水量(L)	薬量(g/ml)																											
85	ユキスター水和剤	WP	イブロジオン テブコナゾール	50% 5%	バイエル、ホクサン	普		200	0.2	1.0								○	○																		
86	ラリー水和剤	WP	ミクロブタニル	10%	ダウ・アグロサイエンス	普		750~2,000	1.0、0.25*・*** ***	0.5~0.7、0.17*・**、 0.125~0.17***					○	○	○			○	○																
87	ランマンPフロアブル	F	シアゾファミド	9.4%	石原バイオサイエンス	普		200、400、1,000	0.1、0.2、0.5	0.5									○		○																
88	リゾトップ	WP	フラメトビル	50%	レインボー薬品	普	B	1,333~2,000*、1,000 ~3,000**	0.2~0.3*、0.1~ 0.3**	0.1~0.15*、0.1**		○	○																								
89	緑化用ベンレート水和剤	WP	ベノミル	50%	レインボー薬品	普		400~3,000、1,000*	0.2~2.0	0.17~1.0	○				○	○	○			○																	
90	レキシコン	WP	ピラクロストロビン フルキサピロキサド	5% 4%	丸和バイオケミカル	普		100、500、1,000	0.1、0.5、1.0	1.0	○					○			○		○	○	○														
91	ロブグラン水和剤	WP	イブロジオン トルクロホスメチル	37.5% 25%	ホクサン	普		100~133	2.0	1.5~2.0							○	○																			
92	ロブドー水和剤	WP	有機銅 イブロジオン	34% 16.5%	バイエル、日本農業	普		300*、500	1.0	2.0、3.3*	○			○		○																					
93	ユニゾン水和剤	WP	ベンチオピラド マンゼブ水和剤	4.25% 65%	三井化学アグロ、理研グリーン	普		167	0.5	3.0	○				○	○					○											○					
94	ワンオン水和剤	WP	チオファネートメチル バリダマイシン	45% 5%	北興産業	普	A	1,000	1.0	1.0	○	○		○	○																						