

ゴルフ場で使用される芝適用・登録【殺菌剤】

2024.8.7(24-2)
ゴルフ場防除技術研究会

No.	商品名	一般名	AI	メーカー(登録)	毒性		使用量 (㎡当り)			ブ ラ ウ ン パ ッ チ	ラ ー ジ バ ッ チ	春 は げ 症	象 の 足 跡	ヘル ミ ン ト ス ポ リ ウ ム	カ ー ブ ラ リ ア 葉 枯 病	ダ ラ ー ス ポ ッ ト	雪 腐 小 粒 菌 核 病	紅 色 雪 腐 病	ビ シ ウ ム 病	さ び 病	炭 疽 病	赤 焼 病	フ エ ア リ ー リ ン グ	イ エ ロ ー バ ッ チ	テ イ ク オ ー ル バ ッ チ	ゾ イ シ ア デ ク ラ イ ン	リ ネ グ ロ ス ポ ッ ト 病	褐 色 雪 腐 病	か さ 枯 病	葉 枯 細 菌 病	褐 条 病	い も ち 病	藻 類	コ ケ 類	デ ッ ド ス ポ ッ ト 病	ド レ ク ス レ ラ 葉 枯 病	黄 化 萎 縮 病				
					LD ₅₀	TLm	希釈倍数 (倍)	水量 (L)	薬量 (g/ml)																																
85	ユキスター水和剤	イブロジオン テブコナゾール	50% 5%	エンバイロサイエンス、ホクサン	普		200	0.2	1.0								○	○																							
86	ラリー水和剤	ミクロブタニル	10%	コルテバ	普		750~2,000	1.0、0.25*、*** ***	0.5~0.7、0.17*、**、 0.125~0.17***																																
87	ランマンPフロアブル	シアゾファミド	9.4%	石原バイオサイエンス	普		200、400、1,000	0.1、0.2、0.5	0.5																																
88	リゾトップ	フラメトビル	50%	レインボー薬品	普	B	1,333~2,000*、1,000~ 3,000**	0.2~0.3*、0.1~ 0.3**	0.1~0.15*、0.1**																																
89	レキシコン	ピラクrostロビン フルキサピロキサド	5% 4%	丸和バイオケミカル	普		100・200・500、500・ 1,000*	0.1、0.2、0.5、1.0	1.0	○	○																														
90	ローバーフロアブル	フルオビコリド	40%	エンバイロサイエンス	普		200、400、1,000、0.5ml*	0.1、0.2、0.5、0.1 ~0.5*	0.5																																
91	ロブグラン水和剤	イブロジオン トルクロホスメチル	37.5% 25%	ホクサン	普		100~133	2.0	1.5~2.0								○	○																							
92	ロブドール水和剤	有機銅 イブロジオン	34% 16.5%	エンバイロサイエンス、日本農薬	普		300*、500	1.0	2.0、3.3*	○							○																								
93	ユニゾン水和剤	ベンチオピラド マンゼブ	4.25% 65%	三井化学アグロ、理研グリーン	普		167	0.5	3.0	○																															