

芝生関連・新規登録明細
(2021年1月28日～2021年6月15日)

2021.7.6(21-2)
ゴルフ場防除技術研究会

【新規登録】登録順

No.	商品名	分類	新規登録月日	登録番号	成分名	登録内容	登録会社	掲載ページ
1	アン格拉斯	展着剤	2021年5月26日	24525	ポリオキシエチレンアルキルエーテル・ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル	殺虫剤・日本芝: 3.3～10ml/散布液10L(1,000～3,000倍)・添加 殺菌剤・西洋芝: 3.3～10ml/散布液10L(1,000～3,000倍)・添加 トリフロキシスルフロンナトリウム塩水和剤・芝: 3.3～10ml/散布液10L(1,000～3,000倍)・添加	シンジェンタ	-

芝生関連・適用拡大登録明細
(2021年1月28日～2021年6月15日)

2021.7.6(21-2)
ゴルフ場防除技術研究会

【適用拡大登録】登録順

No.	商品名	分類	変更登録月日	登録番号	成分名	適用拡大内容	メーカー	掲載ページ
1	ティアレスフロアブル	殺菌剤	2021年2月24日	24412	アゾキシストロビン・イソピラザム	西洋芝(ベントグラス): 雪腐小粒菌核病・1,000～1,250倍・0.5L/㎡・根雪前1回散布を追加する	シンジェンタ	15-3 17-15 20-2
2	ディサイドフロアブル	殺菌剤	2021年3月10日	24005	ピラジフルミド	日本芝: ダラースポット病・1,500倍・0.2L/㎡・発病初期2回以内散布を追加する 日本芝: ネクロティックリングスポット病(こうらいしば)・2,000倍・0.5L/㎡・休眠期前2回以内散布を追加する 西洋芝(ブルーグラス): ダラースポット病・1,500倍・0.2L/㎡・発病初期4回以内散布を追加する	日本農業	15-3 17-15 20-2 25-2
3	リバイブ	殺虫剤	2021年3月24日	23743	エマメクテン安息香酸塩	ホウオウボク: ホウオウボククチバ・胸高直径(樹幹部)11～15cm20ml16～20cm30ml21～25cm40ml26～30cm50ml30cm以上は 胸高直径が5cm増すごとに10mlを増量する。発生前～発生期、1回、樹幹部に注入孔をあげ、注入器の先端を押し込み 樹幹注入するを追加する	シンジェンタ	-
4	サーベルDF	除草剤	2021年4月21日	22529	メスルフロンメチル	日本芝: 一年生及び多年生広葉雑草・0.001～0.002g/㎡・0.15～0.2L/㎡・春夏期芝生育期雑草発生始期～生育初期雑草莖葉散布 又は全面散布2回を追加する	丸和バイオ	2-4 4-1-4 5-1 7-3 8-3 20-1
5	グリーンククター II	殺菌剤	2021年5月26日	22869	水酸化第二銅	西洋芝(ベントグラス): 葉枯細菌病・500倍・0.5L/㎡・発病前～発病初期散布を追加する 西洋芝(ベントグラス): 褐条病・500倍・0.5L/㎡・発病前～発病初期散布を追加する	丸和バイオ	15-1 17-11 20-2 25-1
6	モノドクターフロアブル	殺菌剤	2021年5月26日	23718	ジラム	西洋芝(ベントグラス): 葉枯細菌病・50～67倍・0.2L/㎡・発病前～発病初期8回以内散布を追加する 西洋芝(ベントグラス): 褐条病・50～67倍・0.2L/㎡・発病前～発病初期8回以内散布を追加する	丸和バイオ	4-4-3 15-5 17-13 20-2 25-3
7	イカルガ35SC	殺菌剤	2021年5月26日	20585	チフルザミド	西洋芝(ベントグラス): ダラースポット病・400倍・0.2L/㎡・発病初期2回以内散布を追加する	日産化学	15-1 16-1 17-5 20-2 25-1