

ゴルフ場で使用される芝適用・登録除草剤

2021.7.6(21-2)

ゴルフ場防除技術研究会
(50音順)

<土壌処理剤> (混合剤含む)

No.	商品名	一般名	AI	メーカー (登録)	毒性		使用量 g・ml/m ²	2020年 出荷数量 量(トン)	流通
					LD ₅₀	TLm			
1	アルテミストフロアブル	アトラジン メソトリオン	43.9% 4.4%	シンジェンタ	普		0.06~0.2	4.09	シンジェンタ特約店
2	アダッシュ顆粒水和剤	プロピザミド	50%	ユーピーエル	普		0.3~0.5	55.00	シンジェンタ
3	アビシテムフロアブル	エトベンザニド	35%	理研グリーン	普		1~2	18.28	理研グリーン
4	イデトップフロアブル	トリアジフラム	30%	出光興産	普	B	0.075~0.15	15.92	ニチノー緑化、日産化学、出光アグリ
5	イマゾーン	イマゾスルフロン オキサジクロメホン	18% 12%	レインボー薬品	普		0.2~0.4	1.40	レインボー薬品
6	ウィーデンWDG	オキサジクロメホン ヨードスルフロンメチルナトリウム塩	30% 2%	バイエル	普		0.075~0.1	1.14	理研グリーン販売店
7	ウィードロック	オリザリン	15%	丸和バイオケミカル	普	A	0.6~0.8	10.40	丸和バイオケミカル
8	ウェイアップフロアブル	ベンディメタリン	45%	BASF	普	B	0.4~0.9	32.31	BASF特約店会
9	ウェーブル顆粒水和剤	カフェンストロール レナシル	45% 25%	クミアイ化学、理研グリーン	普	A	0.2~0.4	6.25	理研グリーン
10	エイゲン水和剤	ピリプチカルブ	47%	日本曹達	普	A	0.75~1.5	4.50	ニッソーグリーン
11	オフIIフロアブル	ベンディメタリン イマザキンアンモニウム	36% 8.5%	BASF	普	B	0.3~0.5	0.90	BASF特約店会
12	カーブSC	プロピザミド	36%	ダウ・アグロサイエンス	普		0.4~0.6	23.31	丸和バイオケミカル
13	キレダー	ACN(キノクラミン)	25%	アグロカネショウ	普	B-s.	2~4	23.70	アグロカネショウ
14	クサブロック	プロジアミン	65%	シンジェンタ	普		0.08~0.24	6.48	シンジェンタ特約店
15	クサレス顆粒水和剤	ナプロバミド	51%	ユーピーエル、日本農薬	普	A	0.4~0.6	9.31	ニチノー緑化
16	グラトップDF	プロジアミン ハロスルフロンメチル	40% 12%	日産化学、シンジェンタ	普		0.15~0.3	0.95	日産化学
17	グラメックス水和剤	シアナジン	50%	アグロカネショウ	普	A	0.05~0.4	1.66	アグロカネショウ
18	コンクルード顆粒水和剤	フルボキサム	50%	日本曹達	普		0.15~0.3	21.20	ニッソーグリーン
19	サブライズフロアブル	オキサジアルギル オキサジクロメホン	17% 15%	理研グリーン	普		0.1~0.2	6.67	理研グリーン販売店

ゴルフ場で使用される芝適用・登録除草剤

2021.7.6(21-2)

ゴルフ場防除技術研究会
(50音順)

<土壌処理剤> (混合剤含む)

No.	商品名	一般名	AI	メーカー (登録)	毒性		使用量 g・ml/m ²	2020年 出荷数量 量(ト)	流通
					LD ₅₀	TLm			
20	サンシールド水和剤	カフェンストロール ハロスルフロメチル	50% 10%	日産化学	普	B	0.2~0.4	0.52	日産化学
21	シバッチ乳剤	S-メトラクロール	83.7%	シンジェンタ	普	A	0.2~0.4	22.24	シンジェンタ特約店
22	シマジンフロアブル	CAT	42%	シンジェンタ	普		0.2~0.3	1.77	日産化学、理研グリーン
23	スパーダ顆粒水和剤	フェノキサスルフォン	75%	理研グリーン	普		0.15~0.3	17.94	理研グリーン
24	スペクタクルフロアブル	インダジフラム	19.1%	バイエル	普		0.02~0.03	1.64	バイエルクロップサイエンス
25	セットアップDF	ハロスルフロメチル トリアジフラム	30% 30%	日産化学、出光興産	普	B	0.075~0.15	0.10	日産化学、出光興産
26	ソリストSC	ピロキサスルホン	36.3%	理研グリーン	普		0.1~0.3	17.60	理研グリーン
27	ターザインプロDF	イソキサベン フロラスラム	60% 4%	ダウ・アグロサイエンス	普		0.03~0.05	3.34	丸和バイオケミカル
28	タフラー乳剤80	ブタミホス	80%	住友化学	普	B	0.3~1.2	1.30	レインボー薬品
29	ディクトラン乳剤	ジチオピル	32%	ダウ・アグロサイエンス	普		0.075~0.3	9.65	丸和バイオケミカル
30	バイザー水和剤	ジチオピル	40%	ダウ・アグロサイエンス	普		0.05~0.2	1.13	丸和バイオケミカル
31	ハイメドウフロアブル	カフェンストロール	40%	日産化学	普	B	0.25~0.5	4.04	日産化学
32	ハブーン乳剤	アラクロール	43%	日産化学、理研グリーン	普	B	0.6~1.2	9.48	日産化学、理研グリーン
33	バリケードフロアブル	プロジアミン	40.7%	シンジェンタ	普		0.125~0.26	9.80	シンジェンタ特約店
34	ファルクス	アミカルバゾン トリアジフラム	10% 30%	エス・ディー・エス	普		0.1~0.2		出光アグリ
35	フェナックスフロアブル	オキサジアルギル	35.4%	バイエル	普		0.1~0.2	10.16	バイエルクロップサイエンス
36	フルハウスフロアブル	オキサジクロメホン	30%	バイエル、全農	普		0.075~0.15	6.57	バイエル
37	プロバイドEC	IPC	50%	保土谷化学	普		0.4~0.8	3.84	丸和バイオケミカル
38	ポアキュア	メチオゾリン	25%	エス・ディー・エス	普		0.2~0.4	1.00	出光アグリ、丸和バイオケミカル

ゴルフ場で使用される芝適用・登録除草剤

2021.7.6(21-2)

ゴルフ場防除技術研究会
(50音順)

<土壌処理剤> (混合剤含む)

No.	商品名	一般名	AI	メーカー (登録)	毒性		使用量 g・ml/m ²	2020年 出荷数量 量(トン)	流通
					LD ₅₀	TLm			
39	マックワンフロアブル	クミルロン	45%	丸紅	普	A	1~2		各地域代理店
40	ラポストフロアブル	カフェンストロール	40%	エス・ディー・エス	普	B	0.25~0.5	7.70	丸和バイオケミカル
41	レンザー	レナシル	80%	FMC	普	A	0.2~0.25	0.80	丸和バイオケミカル
42	ロングパワー顆粒水和剤	オキサジクロメホン	48%	全農	普		0.075~0.125	6.90	丸和バイオケミカル
43	ロンセイバー	イマゾスルフロン	75%	レインボー薬品	普		0.1~0.2	3.10	レインボー薬品

ゴルフ場で使用される芝適用・登録除草剤

2021.7.6(21-2)
ゴルフ場防除技術研究会
(50音順)

<茎葉処理剤>

No.	商品名	一般名	AI	メーカー (登録)	毒性		使用量 g・ml/m ²	2020年 出荷数量 量(トン)	流通
					LD ₅₀	TLm			
1	アグリーン顆粒水和剤	ピラゾスルフロンエチル	70%	日産化学	普	A	0.02~0.03	0.80	シンジェンタ特約店
2	アシュラスター液剤	アシュラム・MDBAカリウム塩	30%・3.3%	シンジェンタ、保土谷UPL、UPLジャパン	普		0.45~0.75	112.78	シンジェンタ特約店
3	アトラクティブ	クロリムロンエチル	25%	デュポン、丸和バイオケミカル	普	A	0.02~0.04	3.49	丸和バイオケミカル
4	一本締液剤	メコプロップPカリウム塩	56.5%	日本曹達	普	A	0.2~0.5	9.10	ニッソーグリーン
5	インプールDF	ハロスルフロンメチル	75%	日産化学	普	A	0.03~0.05	3.45	日産化学
6	ウインターパワー	フルミオキサジン	50%	レインボー薬品	普		0.004~0.12		レインボー薬品
7	MCPP液剤	メコプロップ	50%	ニューファーム、ホクサン、丸和バイオ、理研グリーン	普		0.5~1	84.30	理研、丸和バイオケミカル、ホクサン、バイエル
8	エンドタールK液剤	エンドタールニカリウム塩	2.11%	三井化学アグロ	普		1~12	6.10	エムシー緑化
9	グラッチェ顆粒水和剤	エトキシスルフロン	60%	バイエル、三井化学アグロ、日本曹達	普		0.015~0.075	0.43	エムシー緑化、ニッソーグリーン
10	グリーンアージラン液剤	アシュラム	37%	UPLジャパン	普		0.4~1.25	297.02	石原バイオ
11	グロスコール乳剤	アイオキシニル	30%	バイエル	普		0.2~0.4		
12	サーベルDF	メスルフロンメチル	60%	FMC、丸和バイオケミカル	普	A	0.001~0.004	0.21	丸和バイオケミカル
13	ザイトロンアミン液剤	トリクロピルトリエチルアンモニウム	44%	ダウ・アグロサイエンス、日産化学、石原産業	普		0.2~0.6	23.75	日産化学、石原、丸和
14	シバゲンDF	フラザスルフロン	25%	石原バイオサイエンス	普	A	0.01~0.04	3.12	石原バイオサイエンス
15	シバキープセイバー	イマズスルフロン	40%	レインボー薬品	普		0.2~0.4	1.40	レインボー薬品
16	芝用エコパートFL	ピラフルフェンエチル	2%	ニチノー緑化	普	A	0.1~0.6	2.29	ニチノー緑化
17	スコリテック液剤	メコプロップPカリウム塩	56.5%	ニューファーム	普	A	0.25~0.5	25.66	理研グリーン
18	タスク39DF	カルフェントラゾンエチル	39%	理研グリーン	普		0.03~0.06	0.07	理研グリーン販売店
19	ダブルアップDG	シクロスルフアムロン	66%	BASF	普	A	0.03~0.06	10.23	BASF特約店会

ゴルフ場で使用される芝適用・登録除草剤

2021.7.6(21-2)
ゴルフ場防除技術研究会
(50音順)

<茎葉処理剤>

No.	商品名	一般名	AI	メーカー (登録)	毒性		使用量 g・ml/m ²	2020年 出荷数量 量(トン)	流通
					LD ₅₀	TLm			
20	ティアラフロアブル	フルフェナセット	42.4%	バイエル	普		0.15~0.2	2.95	バイエル
21	デスティニーWDG	ヨードスルフロンメチルナトリウム塩	10%	バイエル	普	A	0.015~0.02	0.79	バイエル
22	トリビュートOD	ホラムスルフロン	2.2%	バイエル	普	A	0.15~0.3	22.69	バイエル、理研グリーン
23	トリメックF液剤	2,4PA・MCPP・MDBA	26%・12%・2.5%	日本農薬、東洋グリーン	普		0.4~0.8	11.20	東洋グリーン、ニチノー緑化
24	ハーレイDF	リムスルフロン	25%	丸和バイオケミカル	普	A	0.005~0.015	0.12	丸和バイオケミカル
25	バサグランターフ	ベンタゾン(ナトリウム塩)	44%	BASF	普		0.5~1	9.23	BASF、丸和バイオケミカル
26	プラスコンM液剤	MCPAインプロピルアミン塩	40%	日産化学	普	A	0.5~1.5	46.37	日産化学
27	フルスロット顆粒水和剤	ベンフレセート	30%	日本曹達	普	A	0.1~0.3	0.08	ニッソーグリーン
28	ブロードケア顆粒水和剤	フルセットスルフロン	50%	エス・ディー・エス	普		0.03~0.06	0.70	エス・ディー・エス
29	ブロードスマッシュSC	フロラスラム	4.5%	ダウ・アグロサイエンス	普		0.02~0.08	0.58	丸和バイオケミカル
30	モニュメント顆粒水和剤	トリフロキシスルフロンナトリウム塩	75%	シンジェンタ	普		0.003~0.006	0.29	シンジェンタ特約店
31	ユニホップ	メタミホップ	10%	丸和バイオケミカル	普	B	0.1~0.3	1.00	丸和バイオケミカル
32	ワンサイドP乳剤	フルアジホップP	17.5%	石原産業	普	B	0.15		石原バイオサイエンス

推定出荷量は原則としてメーカーの発表による。
使用されていないもの等、特殊の製品は除いた。