

ゴルフ場で多く使用されている主要除草剤（推定使用面積の多い順）

2025.2.12(25-1)

ゴルフ場防除技術研究会

§. 土壌処理剤

No.	製品名	参考 (トン) 2023年	使用推定 (トン) 2024年	平均使用量 g.ml/m <sup>2</sup>	推定使用 面積ha (1万m <sup>2</sup> )	単価 kg.L当り (2024価格) ¥/m <sup>2</sup>	コスト (A価) ¥/m <sup>2</sup>	殺草スペクトラム								ベントへの 安全性
								メヒシバ	カタビラ	ナデシコ科	キク科	フグリ	ヒメグハ・ハマズメ	生育中のカタビラ	生育中の広葉	
1	ソリストSC	29.54	29.41	0.15	19,607	41,480	6.2	◎	◎	◎	○	○		◎(初期)	◎(初期)	×
2	イデトップフロアブル	16.66	17.50	0.1	17,500	46,080	4.6	◎	◎	◎	○	◎	×	△	△~○	×
3	スパーダ顆粒水和剤	29.27	31.10	0.2	15,550	24,000	4.8	◎	◎	□	△	×~△	◎			×
4	コンクルード顆粒水和剤	22.20	22.70	0.2	11,350	28,600	5.7	◎	◎	◎	◎	◎		×	×	△
5	ディクトラン乳剤	12.83	12.47	0.12	10,392	37,130	4.5	◎	◎	○	△~○					○
6	カーブSC	38.37	41.42	0.5	8,284	6,800	3.4	◎	◎	◎	△~□			○~△		×
7	スペクタクルフロアブル	1.58	2.00	0.025	8,000	195,500	4.9	◎	◎	◎	◎	◎	×	△~□	△~○	×
8	シバッチ乳剤	28.08	24.11	0.35	6,889	8,925	3.1	◎	◎				◎			×
9	クサブロック	8.12	6.84	0.1	6,840	40,000	4.0	◎	◎	○	×	◎				○
10	アダッシュ顆粒水和剤	25.00	33.34	0.5	6,668	8,772	4.4	○	◎	○		△		△		×
11	ウェイアップフロアブル	28.89	24.20	0.5	4,840	12,012	6.0	◎	◎	◎	×					△
12	バリケードフロアブル	7.22	6.56	0.15	4,373	23,200	3.5	◎	◎	○	×	◎		×	×	○
13	フルハウスターフロアブル	4.98	3.60	0.1	3,600	48,360	4.8	◎	◎							△
14	オレオールフロアブル	5.16	16.80	0.5	3,360	10,000	5.0	◎	◎	×	○	◎				△
15	パワーフォワードSC	2.19	2.96	0.1	2,960	46,000	4.6	◎	◎					×	×	△
16	ロングパワー顆粒水和剤	4.30	2.93	0.1	2,930	53,600	5.4	◎	◎	◎				×	×	△~○
17	ラポストフロアブル・登録失効	9.18	7.66	0.3	2,553	14,700	4.4	◎	◎	○	×	△		×	×	△
18	ハブーン乳剤	20.61	15.66	0.8	1,958	4,630	3.7	◎	◎	○	△~○	◎	◎			×
19	アビシエムフロアブル	21.29	21.56	1.5	1,437	23,400	35.1	○								○
20	ハイメドウフロアブル・登録失効	6.10	4.07	0.3	1,357	14,700	4.4	◎	◎	○	×	△		×	×	△
21	バイザー水和剤	0.94	0.91	0.1	910	48,060	4.8	◎	◎	○	△~○					○
22	キレダー	31.10	22.10	3	737	10,994	33.0									△
23	プロバイドEC	4.15	4.35	0.6	725	4,160	2.5		◎	○~◎	×	○~◎	×	△~○	△~○	×
24	グラメックス水和剤	1.90	2.00	0.3	667	11,445	3.4	○	○~◎		○		×~△	○	○	×
25	エイゲン水和剤	5.20	5.90	1.2	492	11,550	13.9	○	○							◎
26	レンザー	0.44	0.48	0.1	480	21,160	2.1	○~◎	○~◎	◎	○			○	○	×
27	イマゾーン	1.08	1.20	0.3	400	19,950	6.0	◎	□~◎	□~◎	○~◎	◎	◎・○~◎		△~◎	×
28	ポアキュア	1.31	1.10	0.3	367	129,000	38.7	○	○	×	×	×	×	×	×	○
29	タフラー乳剤80	0.82	1.30	0.8	163	9,690	7.8	◎	◎	□~○						×
30	ラポスト顆粒水和剤		0.33	0.4	83	14,700	5.9	◎	◎							△
31	ハイメドウ顆粒水和剤		0.06	0.4	15	14,700	5.9	◎	◎							△
32	キリガノ水和剤	1.39		1		23,750	23.8		○	○	○	○	◎			×
推定使用面積 合計		369.90	366.62		145,484											

(注)平均使用量(g.ml/m<sup>2</sup>)は従来、原則として登録の(上限量+下限量)÷2で計算しておりましたが、主要薬剤については推定実使用量で計算致しました。この点、ご了承下さい。

(注) 1. 使用推定量はメーカー様の報告等による実績です。ご協力有難うございました。間違い訂正等ありましたらお申し出ください。

ゴルフ場で多く使用されている主要除草剤（推定使用面積の多い順）

2025.2.12(25-1)  
ゴルフ場防除技術研究会

S. 混合剤

No.	製品名	参考 (トン) 2023年	使用推定 (トン) 2024年	平均使用量 g.ml/m <sup>2</sup>	推定使用 面積ha (1万m <sup>2</sup> )	単価 kg.L当り (2024価格) ¥/m <sup>2</sup>	コスト (A価) ¥/m <sup>2</sup>	殺草スペクトラム								ベントへの 安全性
								メヒシバ	カタビラ	ナデシコ科	キク科	フグリ	ヒメクグ・ハマスゲ	生育中のカタビラ	生育中の広葉	
1	ターザインプロDF	3.58	3.19	0.04	7,975	58,350	2.3	×	×	◎	◎	◎		×	◎	○
2	ウィーデンWDG	1.79	1.55	0.075	2,067	83,860	6.3	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	◎	×
3	ウェーブル顆粒水和剤・登録失効	7.64	1.12	0.3	373	17,396	5.2	○～◎	○～◎	○～◎	○～◎	△～○	○	△～○	△～○	×
4	オフⅡフロアブル	2.70	1.30	0.4	325	20,400	8.2	○	○	○	○	○		○	○	×
5	セットアップDF	0.30	0.34	0.11	309	75,000	8.3	◎	◎	○	○～◎	○	◎	×	○～◎	×
6	グラトップDF	0.80	0.73	0.25	292	36,000	9.0	◎	◎	○	○～◎	◎	◎	×	○～◎	○
7	サンシールド水和剤	0.30	0.27	0.3	90	34,900	10.5	◎	◎	○	×	△	◎	×	○～◎	△
推定使用面積 合計		17.11	8.50		11,431											

ゴルフ場で多く使用されている主要除草剤（推定使用面積の多い順）

2025.2.12(25-1)

ゴルフ場防除技術研究会

S. ホルモン. 接触. 吸収移行型

No.	製品名	参考 (トン) 2023年	使用推定 (トン) 2024年	平均使用量 g.ml/m <sup>2</sup>	推定使用 面積ha (1万m <sup>2</sup> )	単価 kg.L当り (2024価格) ¥/m <sup>2</sup>	コスト (A価) ¥/m <sup>2</sup>	殺草スペクトラム								ベントへの 安全性
								メヒシバ	カタビラ	ナデシコ科	キク科	フグリ	ヒメクグ・ハマズメ	生育中のカタビラ	生育中の広葉	
1	グリーンアーザラン液剤	301.54	280.17	0.5	56,034	3,800	1.9	◎	○～◎	△～○	○～◎			◎	△～◎	×
2	ダブルアップDG	10.73	10.54	0.05	21,080	63,555	3.2	×	×	◎	◎	◎	◎	×	○	○
3	アシラスター液剤	114.84	111.00	0.6	18,500	4,250	2.6	◎	◎	◎	◎	◎	×	◎	○～◎	×
4	サーベルDF	0.31	0.35	0.002	17,500	1,200,000	2.4	×	×	○	◎	×	×	×	○～◎	△～○
5	MCPP液剤	84.66	87.06	0.5	17,412	2,970	1.5			◎	◎	△～□			◎	△
6	シバゲンDF	3.42	3.20	0.025	12,800	185,000	4.6	○	○	○	○		◎	◎	○～◎	×
7	プラスコンM液剤	74.00	72.67	0.6	12,112	2,930	1.8	×	×	◎	◎				◎	△
8	インプールDF	3.70	3.59	0.03	11,967	80,000	2.4	×	×	○	◎	×	◎	×	○～◎	△～○
9	アトラクティブ	3.33	3.19	0.03	10,633	85,400	2.6			◎	◎	○	◎		◎	△
10	トリビュートOD	18.51	17.30	0.2	8,650	14,200	2.8	○	◎	○～◎	△～○	△～○		◎	○	×
11	ザイトロンアミン液剤	32.57	33.19	0.4	8,298	10,150	4.1			◎	◎	○～◎	○		◎	×
12	デスティニーWDG	1.34	1.00	0.017	5,882	131,750	2.2		○	○～◎	○～◎	○～◎	×	×	◎	△
13	モニュメント顆粒水和剤	0.25	0.24	0.0045	5,333	1,144,000	5.1		◎	○～◎	◎	○	◎	◎	○～◎	×
14	ティアラフロアブル	9.33	12.00	0.225	5,333	9,435	2.1		◎	△	□	□		◎	□	×
15	アルテミストフロアブル	4.23	4.10	0.08	5,125	18,480	1.5		◎	◎	◎	◎		○	○～◎	×
16	スコリテック液剤	23.31	14.26	0.38	3,753	6,850	2.6	×	×	◎	○～◎	◎		×	○～◎	△
17	アグリーン顆粒水和剤	0.71	0.70	0.02	3,500	132,000	2.6			○	△～○	×	◎		○	△～○
18	シバキープセイバー	6.74	5.70	0.2	2,850	14,100	2.8	□～○※土壌処理	×	◎	□～◎	□～○	◎・◎		□～◎	○～◎
19	一本締液剤	7.30	9.10	0.35	2,600	6,893	2.4	×	×	◎	○～◎	◎		×	○～◎	△
20	ブロードスマッシュSC	0.85	0.79	0.05	1,580	45,080	2.3	×	×	◎	○	△	×	×	○～◎	○
21	ハーレイDF	0.10	0.09	0.006	1,500	480,000	2.9			○	△～○	△	×	◎	△～◎	×
22	トリメックF液剤	6.40	8.80	0.6	1,467	4,500	2.7			◎	○				◎	△
23	ブロードケア顆粒水和剤	0.94	0.60	0.045	1,333	105,000	4.7	○	×	○～◎	○～◎	△～○	○	×	○～◎	○
24	バサグランターフ	13.28	8.42	0.7	1,203	5,100	3.6	×	×	◎	○～◎	△	◎	×	○～◎	△
25	トリトンSC		1.57	0.15	1,047	70,000	10.5	×	×	◎	◎		◎	×	△～◎	◎
26	アップデート		3.60	0.35	1,029	8,500	3.0						○～◎			×
27	芝用エコパートFL	3.72	2.56	0.25	1,024	15,000	3.8	○	×	○～◎	○～◎	○～◎	×	×	○～◎	○
28	グラッチェ顆粒水和剤	0.50	0.50	0.05	1,000	126,500	6.3	×	×	◎	◎	△～○	◎	×	◎	△～○
29	ユニホップ	1.88	1.88	0.2	940	105,000	21.0	○								◎
30	エンドタールK液剤	9.12	13.94	6	232	4,485	26.9		○～◎					○～◎		○～◎
31	タスク39DF	0.06	0.06	0.04	150	120,000	4.8	×	×	○	○	○	○	×	×	○～◎
32	フルスロット顆粒水和剤	0.06	0.06	0.2	30	135,000	27.0	○								○
推定使用面積 合計		737.73	712.23		241.896											

## ゴルフ場主要除草剤の総計(分析)

2025.2.12(25-1)  
ゴルフ場防除技術研究会

### 【2024年度・ゴルフ場主要除草剤の総計】

	出荷数量(ト)	金額(2024価格)(百万円)	推定面積(万㎡)	g.ml/㎡	¥/㎡
土壌処理剤	366.6	7,756.6	145,483.7	0.25	5.3
混合剤	8.5	423.3	11,431.1	0.07	3.7
茎葉処理剤(ホルモン剤含)	712.2	6,502.1	241,896.2	0.29	2.7
除草剤 合計	1,087.4	14,682.1	398,811.1	0.27	3.7

### 【2023年度・ゴルフ場主要除草剤の総計】

	出荷数量(ト)	金額(2023価格)(百万円)	推定面積(万㎡)	g.ml/㎡	¥/㎡
土壌処理剤	379.9	7,708.3	148,401.6	0.26	5.2
混合剤	18.1	688.2	16,531.1	0.11	4.2
茎葉処理剤(ホルモン剤含)	737.7	6,560.7	251,093.9	0.29	2.6
除草剤 合計	1,135.7	14,957.2	416,026.5	0.27	3.6