

ゴルフ場で多く使用されている主要除草剤（推定使用面積の多い順）

2026.2.10(26-1)

ゴルフ場防除技術研究会

§. 土壌処理剤

No.	製品名	参考 (トン) 2024年	使用推定 (トン) 2025年	平均使用量 g.ml/m ²	推定使用 面積ha (1万m ²)	単価 kg.L当り (2025価格) ¥/m ²	コスト (A価) ¥/m ²	殺草スペクトラム								ベントへの 安全性
								メヒシバ	カタビラ	ナデシコ科	キク科	フグリ	ヒメクグ・ハマズメ	生育中のカタビラ	生育中の広葉	
1	ソリストSC	29.41	27.67	0.15	18,447	41,480	6.2	◎	◎	◎	○	○		◎(初期)	◎(初期)	×
2	イデトップフロアブル	17.50	17.10	0.1	17,100	47,900	4.8	◎	◎	◎	○	◎	×	△	△~○	×
3	スパーダ顆粒水和剤	31.10	32.48	0.2	16,240	24,000	4.8	◎	◎	□	△	×~△	◎			×
4	ディクトラン乳剤	12.47	11.97	0.12	9,975	38,180	4.6	◎	◎	○	△~○					○
5	コンクルード顆粒水和剤(販売終了)	22.70	18.10	0.2	9,050	28,600	5.7	◎	◎	◎	◎	◎		×	×	△
6	カーブSC	41.42	43.25	0.5	8,650	6,800	3.4	◎	◎	◎	△~□			○~△		×
7	スペクタクルフロアブル	2.00	1.80	0.025	7,200	195,500	4.9	◎	◎	◎	◎	◎	×	△~□	△~○	×
8	クサブロック	6.84	6.64	0.1	6,640	40,000	4.0	◎	◎	○	×	◎				○
9	アダッシュ顆粒水和剤	33.34	32.50	0.5	6,500	8,772	4.4	○	◎	○		△		△		×
10	バリケードフロアブル	6.56	7.95	0.15	5,300	23,200	3.5	◎	◎	○	×	◎		×	×	○
11	シバッチ乳剤	24.11	18.35	0.35	5,243	8,925	3.1	◎	◎				◎			×
12	オレオールフロアブル	16.80	20.00	0.5	4,000	10,000	5.0	◎	◎	×	○	◎				△
13	コンクルードフロアブル		7.90	0.2	3,950	28,600	5.7	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	△~○
14	パワーフォワードSC	2.96	3.67	0.1	3,670	46,000	4.6	◎	◎					×	×	△
15	フルハウスターフロアブル	3.60	3.50	0.1	3,500	48,360	4.8	◎	◎							△
16	ロングパワー顆粒水和剤	2.93	3.29	0.1	3,290	53,600	5.4	◎	◎	◎				×	×	△~○
17	ウェイアップフロアブル	24.20	16.27	0.5	3,254	12,240	6.1	◎	◎	◎	×					△
18	アビシテムフロアブル	21.56	31.00	1.5	2,067	23,400	35.1	○								○
19	ハブーン乳剤	15.66	12.52	0.8	1,565	4,705	3.8	◎	◎	○	△~○	◎	◎			×
20	ラポスト顆粒水和剤	0.33	4.59	0.3	1,530	14,700	4.4	◎	◎							△
21	ハイメドウ顆粒水和剤	0.06	3.44	0.3	1,147	14,700	4.4	◎	◎							△
22	バイザー水和剤	0.91	1.06	0.1	1,060	49,200	4.9	◎	◎	○	△~○					○
23	ゴルフスタ		1.10	0.15	733	11,000	1.7	○	◎	◎	◎	◎	△	△~○	○	×
24	ラポストフロアブル(登録失効)	7.66	1.90	0.3	633	14,700	4.4	◎	◎	○	×	△		×	×	△
25	キレダー	22.10	17.00	3	567	11,544	34.6									△
26	プロバイドEC	4.35	2.50	0.6	417	4,160	2.5		◎	○~◎	×	○~◎	×	△~○	△~○	×
27	ポアキュア	1.10	1.20	0.3	400	129,000	38.7	○	○	×	×	×	×	×	×	○
28	グラメックス水和剤	2.00	1.10	0.3	367	12,360	3.7	○	○~◎		○	×	×~△	○	○	×
29	レンザー	0.48	0.33	0.1	330	22,450	2.2	○~◎	○~◎	◎	○			○	○	×
30	エイゲン水和剤	5.90	3.03	1.2	253	11,550	13.9	○	○							◎
31	タフラー乳剤80	1.30	0.97	0.8	121	9,690	7.8	◎	◎	□~○						×
32	ターディアン粒剤		1.50	20	8	1,000	20.0	◎	◎	×	○	○				△
33	キリガノ水和剤			1		23,750	23.8		○	○	○	○	◎			×
推定使用面積 合計		361.35	355.68		143,205											

(注)平均使用量(g.ml/m²)は従来、原則として登録の(上限量+下限量)÷2で計算しておりましたが、主要薬剤については推定実使用量で計算致しました。この点、ご了承下さい。

(注) 1. 使用推定量はメーカー様の報告等による実績です。ご協力有難うございました。間違い訂正等ありましたらお申し出ください。

ゴルフ場で多く使用されている主要除草剤（推定使用面積の多い順）

2026.2.10(26-1)
ゴルフ場防除技術研究会

S. 混合剤

No.	製品名	参考 (トン) 2024年	使用推定 (トン) 2025年	平均使用量 g.ml/m ²	推定使用 面積ha (1万m ²)	単価 kg.L当り (2025価格) ¥/m ²	コスト (A価) ¥/m ²	殺草スペクトラム								ベントへの 安全性
								メヒシバ	カタビラ	ナデシコ科	キク科	フグリ	ヒメクグ・ハマスゲ	生育中のカタビラ	生育中の広葉	
1	ターザインプロDF	3.19	3.46	0.04	8,650	59,600	2.4	×	×	◎	◎	◎		×	◎	○
2	ウィーデンWDG	1.55	2.30	0.075	3,067	83,860	6.3	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	◎	×
3	セットアップDF	0.34	0.47	0.11	427	75,000	8.3	◎	◎	○	○～◎	○	◎	×	○～◎	×
4	グラトップDF	0.73	0.53	0.25	212	36,000	9.0	◎	◎	○	○～◎	◎	◎	×	○～◎	○
5	サンシールド水和剤	0.27	0.27	0.3	90	34,900	10.5	◎	◎	○	×	△	◎	×	○～◎	△
推定使用面積 合計		6.08	7.03		12,446											

ゴルフ場で多く使用されている主要除草剤（推定使用面積の多い順）

2026.2.10(26-1)
ゴルフ場防除技術研究会

S. ホルモン. 接触. 吸収移行型

No.	製品名	参考 (トン) 2024年	使用推定 (トン) 2025年	平均使用量 g.ml/m ²	推定使用 面積ha (1万m ²)	単価 kg.L当り (2025価格) ¥/m ²	コスト (A価) ¥/m ²	殺草スペクトラム								ベントへの 安全性
								メヒシバ	カタビラ	ナデシコ科	キク科	フグリ	ヒメクグ・ハマズメ	生育中のカタビラ	生育中の広葉	
1	グリーンアージラン液剤	280.17	276.59	0.5	55,318	3,800	1.9	◎	○～◎	△～○	○～◎			◎	△～◎	×
2	サーベルDF	0.35	0.45	0.002	22,500	1,200,000	2.4	×	×	○	◎	×	×	×	○～◎	△～○
3	ダブルアップDG	10.54	10.22	0.05	20,440	63,555	3.2	×	×	◎	◎	◎	◎	×	○	○
4	アシラスター液剤	111.00	106.81	0.6	17,802	4,250	2.6	◎	◎	◎	◎	◎	×	◎	○～◎	×
5	MCPP液剤	87.06	76.29	0.5	15,258	2,970	1.5			◎	◎	△～□			◎	△
6	アトラクティブ	3.19	4.07	0.03	13,567	85,400	2.6			◎	◎	○	◎		◎	△
7	シバゲンDF	3.20	3.07	0.025	12,280	185,000	4.6	○	○	○	○		◎	◎	○～◎	×
8	プラスコンM液剤	72.67	66.61	0.6	11,102	2,930	1.8	×	×	◎	◎				◎	△
9	インプールDF	3.59	3.16	0.03	10,533	80,000	2.4	×	×	○	◎	×	◎	×	○～◎	△～○
10	ザイトロンアミン液剤	33.19	32.85	0.4	8,213	10,150	4.1			◎	◎	○～◎	○		◎	×
11	デスティニーWDG	1.00	1.20	0.017	7,059	131,750	2.2		○	○～◎	○～◎	○～◎	×	×	◎	△
12	トリビュートOD	17.30	12.90	0.2	6,450	14,200	2.8	○	◎	○～◎	△～○	△～○		◎	○	×
13	モニュメント顆粒水和剤	0.24	0.29	0.0045	6,444	1,144,000	5.1		◎	○～◎	◎	○	◎	◎	○～◎	×
14	ティアラフロアブル	12.00	13.10	0.225	5,822	9,435	2.1		◎	△	□	□		◎	□	×
15	スコリテック液剤	14.26	18.65	0.38	4,908	6,850	2.6	×	×	◎	○～◎	◎		×	○～◎	△
16	アルテミストフロアブル	4.10	3.25	0.08	4,063	18,480	1.5		◎	◎	◎	◎		○	○～◎	×
17	アルテミストKAIフロアブル		3.84	0.1	3,840	20,800	2.1	×	○	○	◎	○～◎	×	○	○～◎	×
18	アグリーン顆粒水和剤	0.70	0.67	0.02	3,350	132,000	2.6			○	△～○	×	◎		○	△～○
19	シバキープセイバー	5.70	5.40	0.2	2,700	14,660	2.9	○～◎※土壌処理	×	◎	□～◎	□～○	◎・◎		□～◎	○～◎
20	一本締液剤	9.10	7.68	0.35	2,194	6,893	2.4	×	×	◎	○～◎	◎		×	○～◎	△
21	ブロードスマッシュSC	0.79	0.83	0.05	1,660	45,080	2.3	×	×	◎	○	△	×	×	○～◎	○
22	グラッチェ顆粒水和剤	0.50	0.80	0.05	1,600	126,500	6.3	×	×	◎	◎	△～○	◎	×	◎	△～○
23	バサグランターフ	8.42	10.36	0.7	1,480	5,100	3.6	×	×	◎	○～◎	△	◎	×	○～◎	△
24	アップデート	3.60	4.80	0.35	1,371	8,500	3.0						○～◎			×～△
25	ハーレイDF	0.09	0.08	0.006	1,333	480,000	2.9			○	△～○	△	×	◎	△～◎	×
26	トリメックF液剤	8.80	6.88	0.6	1,147	4,500	2.7			◎	○				◎	△
27	ユニホップ	1.88	2.00	0.2	1,000	105,000	21.0	○								◎
28	芝用エコパートFL	2.56	2.48	0.25	992	15,000	3.8	○	×	○～◎	○～◎	○～◎	×	×	○～◎	○
29	トリトンSC	1.57	1.39	0.15	927	70,000	10.5	×	×	◎	◎		◎	×	△～◎	◎
30	ブロードケア顆粒水和剤	0.60	0.40	0.045	889	105,000	4.7	○	×	○～◎	○～◎	△～○	○	×	○～◎	○
31	エンドタールK液剤	13.94	9.75	6	163	4,485	26.9		○～◎					○～◎		○～◎
32	タスク39DF	0.06	0.03	0.04	75	120,000	4.8	×	×	○	○	○	○	×	×	○～◎
推定使用面積 合計		712.17	686.90		246,478											

ゴルフ場主要除草剤の総計(分析)

2026.2.10(26-1)
ゴルフ場防除技術研究会

【2025年度・ゴルフ場主要除草剤の総計】

	出荷数量(ト)	金額(2024価格)(百万円)	推定面積(万㎡)	g.ml/㎡	¥/㎡
土壌処理剤	355.7	7,828.3	143,204.8	0.25	5.5
混合剤	7.0	462.8	12,445.9	0.06	3.7
茎葉処理剤(ホルモン剤含)	686.9	6,638.3	246,478.5	0.28	2.7
除草剤 合計	1,049.6	14,929.5	402,129.2	0.26	3.7

【2024年度・ゴルフ場主要除草剤の総計】

	出荷数量(ト)	金額(2024価格)(百万円)	推定面積(万㎡)	g.ml/㎡	¥/㎡
土壌処理剤	366.6	7,756.6	145,483.7	0.25	5.3
混合剤	8.5	423.3	11,431.1	0.07	3.7
茎葉処理剤(ホルモン剤含)	712.2	6,502.1	241,896.2	0.29	2.7
除草剤 合計	1,087.4	14,682.1	398,811.1	0.27	3.7